


LEGENDA

- Alvenaria Existente
- Alvenaria a Demolir
- Drywall a Construir - Para espessura de parede de: 9,5cm conforme cotas em PROJETO.
- Alvenaria a Construir - OBSERVAR NO PROJETO COTAS DIFERENTES DE ESPESURAS

OBSERVAÇÃO

- 1 - Paredes em Drywall deverão receber isolamento acústico com lã de rocha.
- 2 - Bonecas de porta não cotadas em planta medem 10 cm.
- 3 - Conferir medidas no local.



| REVISÃO | DATA | MODIFICAÇÃO | VISTO |
|---------|------|-------------|-------|
| | | | |

OBSERVAÇÕES

- TOMAR AS COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- O PROJETO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA.
- O PROJETO ATENDE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA 938/...

CLIENTE / LOCAL

HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
Rua Vigário Corrêa, 1340 - Corréas PETRÓPOLIS - RJ

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO

CENTRO DE QUIMIOTERAPIA - HAC

FRENCHA

PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR

FASE

PROJETO BÁSICO

| DATA | CODIGO | ESCALA |
|----------------|----------|--------|
| 20 / 12 / 2022 | 00020022 | 1:50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SEHAC

RUA VIGÁRIO CORRÊA, 1340 - CORRÊAS - PETRÓPOLIS / RJ - CEP: 25721-200
TEL: 24 2536900 / 181 10201 - E-mail: sehac@sehac.com.br

ARQUIVO: 02-HAC-QUIMIO-DC-PB-R00.DWG